EURO COMFORT®

Gencer® ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ

İÇİNDEKİLER

Gençer Sistem Portföyü 3

A- Profil Tanıtım 6

B- Aksesuarlar

- Köşe Bağlantılar 38
- Fitiller 51
- Diğer Aksesuarlar 54

C- Genel Açıklamalar

- Profil Kodlandırma Şeması 61
- Çıta Seçim Tablosu 62
- Genel Montaj Prensipleri 70

- ÖZGÜN DOĞRAMA SİSTEMLERİMİZ	**D-** Profiller	**E-**Detaylar
- Gencer S12 SİSTEM SERİ	75	85
- Gencer G55 BALKON, CAMEKAN & VİTRİN SİSTEM SERİ	107	112
- Gencer S14 ISI YALITIMLI SİSTEM SERİ	129	146
- Gencer S65 ISI YALITIMLI SİSTEM SERİ	173	181
- Gencer S44 EKONOMİK SİSTEM SERİ	199	203
- Gencer S45 EKONOMİK ISI YALITIMLI SİSTEM SERİ	209	213
- S35 DEKORATİF BALKON, CAMEKAN & VİTRİN SERİ	219	227
- S15 KLASİK FUGALI SERİ	233	240
- S17 KLASİK DÜZ SERİ	247	251
- S31 DAR - GENİŞ (TUBA) SÜRME SERİ	259	264
- S33 HAFİF (İZMİR) SÜRME SERİ	275	277
- S23 TAKVİYELİ CEPHE SERİ	285	290

F- STANDART PROFİLLER

- Lamalar 297
- Kare Çubuklar 298
- Yuvarlak Çubuklar 298
- Dikdörtgen Kutu Profiller 299
- Kare Kutu Profiller 300
- Borular 301
- Köşebentler 302
- "L", "U", "T" Şekilli Profiller 303

G- ÖZEL AMAÇLI TAMAMLAYICI SERİLER & PROFİLLER

- Kapatma Çıtaları & Pervaz Profilleri 307
- Lambri Profilleri 312
- Denizlik & Damlalık Profilleri 316
- Süpürgelik Profilleri 318
- Kapı Söve Profilleri 320
- Sineklik Profilleri 326
- Kablo Kanal Profilleri 328
- Bant Kol Profilleri 329
- **Cam Balkon Sistemi (Profil ve Aksesuarları)** 330
- Güneş Kırıcı Profilleri 332
- Cephe Kaplama Bağlantı Elemanları 336
- Kompozit & Levha Kaplama Profilleri 337
- Cephe Tuğla Kaplama Profilleri 339
- Dilatasyon Profilleri 341
- Griyaj Profilleri 342
- Menfez Profilleri 346
- Reklam Profilleri 350
- Bölme Profilleri 353
- Mobilya Profilleri 355
- Sigma & Vitrin Profilleri 356
- Isıtma & Soğutma Profilleri 359
- Makarna Profilleri 360
- ÖZEL PROFİLLER 361

H- PANJUR PROFİL & AKSESUARLARI 367

I- KÜPEŞTE PROFİL & AKSESUARLARI 375

J- SERTİFİKALAR 386

K- REFERANSLAR 397

L- RENK SEÇENEKLERI 399

EURO COMFORT

CEPHE SİSTEMLERİ TANITIMI 403
TEKNİK KATALOĞUMUZU İSTEYİNİZ

DOĞRAMA SİSTEMLERİ TANITIMI 405
TEKNİK KATALOĞUMUZU İSTEYİNİZ



Gencer ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ S12

SİSTEM SERİ

Kasa derinliği: 55mm
Hemyüz kanat derinliği: 65mm
Fugalı kanat derinliği: 58.5
Cam boşluğu 4 - 39mm arasında
G55 balkon & vitrin sistemi ile entegre çalışır.

Sayfa 75 - 104



Gencer ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ G55

BALKON, CAMEKAN & VİTRİN SİSTEMİ

Kasa derinliği: 55mm
Kanat derinliği: 55mm
Cam boşluğu 4 - 35mm arasında
Hemyüz menteşe uygulanabilir.

Sayfa 107 - 127



Gencer ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ S14

ISI YALITIMLI SİSTEM SERİ

Kasa derinliği: 55mm
Hemyüz kanat derinliği: 65mm
Fugalı kanat derinliği: 58.5
Isı yalıtımlı: 15.0mm
Cam boşluğu 4 - 39mm arasında
Gizli kanat seçeneği

Sayfa 129 - 170



Gencer ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ S65

ISI YALITIMLI SİSTEM SERİ

Kasa derinliği: 65mm
Kanat derinliği: 75mm
Isı yalıtımlı: 22.0mm
Cam boşluğu 12 - 49mm arasında

Sayfa 173 - 196



Gencer ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ S44

EKONOMİK SİSTEM SERİ

Kasa derinliği: 45mm
Kanat derinliği: 55mm
Cam boşluğu 4 - 30mm arasında

Sayfa 199 - 207



Gencer ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ S45

EKONOMİK ISI YALITIMLI SİSTEM SERİ

Kasa derinliği: 45mm
Kanat derinliği: 55mm
Isı yalıtımlı : 15mm
Cam boşluğu 4 - 30mm arasında

Sayfa 209 - 217



Gencer ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ S35

DEKORATİF BALKON,
CAMEKAN & VİTRİN SİSTEMİ

Kasa derinliği: 66mm
Kanat derinliği: 66mm

Sayfa 219 - 231



Gencer ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ S15

KLASİK FUGALI SERİ

Sayfa 233 - 244



Gencer ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ S17

KLASİK DÜZ SERİ

Sayfa 247 - 256



Gencer ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ S31

DAR - GENİŞ (TUBA) SÜRME SERİ

Sayfa 259 - 272



Gencer ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ S33

HAFİF (İZMİR) SÜRME SERİ

Sayfa 275 - 282



Gencer ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ S23

TAKVİYELİ CEPHE SERİ

Taşıyıcı Genişliği : 62mm

Sayfa 285 - 295


5763-11
0.426 Kg/m
40 x 10 lama
30.1
42.7


5765-15
0.215 Kg/m
5764-15
0.895 Kg/m
59.1
76.2


60.0
5766-30
1.791 Kg/m
50.0
22.0


86.0
5767-20
1.646 Kg/m
50.0



5769-10
0.280 Kg/m



5770-10
0.092 Kg/m





5768-20
0.422 Kg/m



5725-11
0.069 Kg/m



5720-16
0.647 Kg/m



5729-15
0.846 Kg/m

5724-20
1.225 Kg/m

5724-16
0.939 Kg/m

Boş Dikmeler



5728-17
0.816 Kg/m



5730-17
0.815 Kg/m



57241-20
1.634 Kg/m



0523-20
0.647 Kg/m

0523-25
0.813 Kg/m

0523-30
0945 Kg/m

0525-15
0.621 Kg/m

0525-20
0.813 Kg/m

5726-25
1.010 Kg/m

0525-30
1.201 Kg/m

0525-50
1.916 Kg/m



**Profil kodunda yer alan son iki rakam profilin et kalınlığını gösterir.



332
0.119 Kg/m



0503-12
0.141 Kg/m



0503-15
0.162Kg/m



0503-20
0.221 Kg/m



0504-15
0.185 Kg/m



0504-20
0.238 Kg/m



0504-25
0.287 Kg/m



5727-50
0.468 Kg/m



769
0.223 Kg/m



747
0.194 Kg/m



5751-25
1.259 Kg/m

F-07A cam fitilimiz, cam tercihine göre kullanılabilir. 8mm'lik cam için her 2 yönde F-07A kullanılır. 10mm'lik cam için iç camda F07-A dış camda silikon tercih edilmelidir.



F-07A cam fitilimiz, cam tercihine göre kullanılabilir. 8mm'lik cam için her 2 yönde F-07A kullanılır. 10mm'lik cam için iç camda F07-A dış camda silikon tercih edilmelidir.

İç cam yönünde kanal silikon ile doldurulmalıdır. Böylece dışarıdan içeri olan hava sirkilasyonu önlenebilecektir.

5752-00
1.658 Kg/m

9545
7.400 Kg/m



9547
7.032 Kg/m



9546
8.224 Kg/m



9548
6.675 Kg/m



9550
15.783 Kg/m

Ø50'lik Yarıklı Boru Tapası / *Slotted Pipe Plug Ø50*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1430	Ø50	0,82 kg.	

Ø50'lik Boru Mafsal Takımı/ *Set of Pipe Joints Ø50*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1430-C	Ø50	0,119 kg.	

Ø40'lık Yarıklı Boru Tapası / *Slotted Pipe Plug Ø40*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1430-A	Ø40	0,060 kg.	

Ø40'lık Boru Mafsal Takımı / *Set of Pipe Joints Ø40*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1430-D	Ø40	0,098 kg.	

Ø30'luk Yarıklı Boru Tapası / *Slotted Pipe Plug Ø30*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1430-B	Ø30	0,045 kg.	

Ø30'luk Boru Mafsal Takımı / *Set of Pipe Joints Ø30*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1433-E	Ø30	0,080 kg.	

Ø40'lık Yarıklı Dikme Tapası / *Slotted Strut Plug Ø40*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1431-A	Ø40	0,045 kg.	

Ø40'lık Dikme Mafsal Takımı / *Set of Strut Joints Ø40*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1431-F	Ø40	0,086 kg.	

Ø50'lik Aybağlantı / *Crescent Connection Ø50*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1431-B	Ø50	0,037 kg.	

16'lık Dolu Tapası / *Pipe Plug 16*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1432	Ø16	0,003 kg.	

16'lık 2 mm Boru Tapası / *Pipe Plug 16; 2 mm*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1432-A	Ø16	0,027 kg.	

Ø40'lık Dikme Tapası / *Strut Plug Ø40*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1436	Ø40	0,027 kg.	

50'lik 2.5 mm Boru Tapası / *Pipe Plug 50; 2.5 mm*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1437	Ø50	0,068 kg.	

40'lık 3 mm Boru Tapası / *Pipe Plug 40; 3 mm*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1437-A	Ø40	0,030 kg.	

Ø30'luk 3 mm Boru Tapası / *Pipe Plug Ø30; 3 mm*
Ø

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1437-B	Ø30	0.011 kg.	

50'lik 2 mm Boru Tapası / *Pipe Plug 50; 2 mm*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1437-C	Ø50	0,068 kg.	

50x50 Dekorlu Tapa (Topuz)
Decorated Plug (Knob) 50x50

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1433	Ø50xØ50	0,296 kg.	

50x60 Dekorlu Tapa (Topuz)
Decorated Plug (Knob) 50x60

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1433-A	Ø50xØ60	0,425 kg.	

16'lık Emniyet Çubuğu Tutamağı / *Safety Rod Handle 16*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1435	Ø16	0,020 kg.	

16'lık Emniyet Çubuğu Tutamağı Ayarlı
Safety Rod Handle - Adjustable 16

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1435-A	Ø16xØ40	0,029 kg.	

Duvardibi Bağlantısı / *Baseboard Connection*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1438-A		0,053 kg.	

Duvar Dibi Tapası / *Baseboard Plug*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1438-B		0,025 kg.	

Ø50 Duvardibi Ay Bağlantısı
Baseboard Crescent Connection Ø50

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1438-C	Ø50	0,037 kg.	

40'lık Dikme Yandan Özel Ara Bağlantı
Strut with Special Lateral Interconnection 40

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1438-D			

16'lık Bilezik / *Clamp 16 mm*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1439-A	Ø16	0,005 kg.	

50'lik Bilezik Uzun / *Long Clamp 50*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1439-B	Ø50	0,042 kg.	

40'lık Bilezik Kısa / *Short Clamp 40*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1440-A	Ø40	0,018 kg.	

50'lik Bilezik Kısa / *Short Clamp 50*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1448	Ø50	0,020 kg.	

40x50 Dikme Kurtağzı / *Strut Dovetail 40x50*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1441	Ø40xØ50	0,032 kg.	

40x40 Dikme Kurtağzı / *Strut Dovetail 40x40*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1441-A	Ø40xØ40	0,032 kg.	

50x50 Boru Kurtağzı / *Pipe Dovetail 50x50*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1441-B	Ø50xØ50	0,060 kg.	

40x50 Boru Kurtağzı / *Pipe Dovetail 40x50*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1441-C	Ø40xØ50	0,075 kg.	

40x40 Boru Kurtağzı / *Pipe Dovetail 40x40*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1441-D	Ø40xØ40	0,075 kg.	

40x50 Dekorlu Dikme Kurtağzı
Decorated Strut Dovetail 40x50

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1441-E	Ø40xØ50	0,038 kg.	

40'lık Tekli Kurtağzı / *Single Dovetail 40*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1442	Ø30xØ40	0,038 kg.	

40'lık Çiftli Kurtağzı / *Double Dovetail 40*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1443	Ø30xØ40	0,056 kg.	

40'lık Dikme Dekorlu Flanş / *Decorated Strut Flange 40*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1440-B	Ø40	0,138 kg.	

Dolu Takozu / *Pipe Holder*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1444	Ø45	0,230 kg.	

40'lık Uzun Dikme Flanşı / *Long Strut Flange 40*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1445-B	Ø40	0,265 kg.	

50'lik Uzun Boru Flanşı / *Long Pipe Flange 50*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1445-C	Ø50	0,200 kg.	

40'lık Dikme Yer Flanşı Çift Tırnak
Graund Strut Flange-Double Lug 40

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1445-A	Ø40	0,041 kg.	

40'lık Dikme Yer Flanşı Tok Tırnak
Strut Ground Flange - Firm Lug 40

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1445-D	Ø40	0,040 kg.	

50'lik Duvar Flanşı Tek Vidalı
Wall Flange - Single Screw 50

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1447	Ø40	0,060 kg.	

50'lik Duvar ve Yer Flanşı Çift Vidalı
Wall and Ground Flange with Double Screws 50

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1447-A	Ø50	0,045 kg.	

16'lık Boru Duvar Flanşı / *Wall Pipe Flange 16*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1447-B	Ø16	0,013 kg.	

30'luk Boru Yer Flanşı / *Pipe Ground Flange 30*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1447-C	Ø30	0,042 kg.	

40'lık Delikli Dış Flanş / *Perforated External Flange 40*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1449	Ø40	0,080 kg.	

50'lik Delikli Dış Flanş / *Perforated External Flange 50*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1450-A	Ø50	0,100 kg.	

30'luk Duvar Dibi Pulu / *Baseboard Washer 30*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1451	Ø30	0,011 kg.	

50'lik Ayarlı Küre (Bilezikli)
Adjustable Sphere (with a Clamp) 50

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1453-D	Ø50	0,290 kg.	

50'lik 1/4 Simit Bağlı / *Ring Connection 50 1/4*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1453-F	Ø50x90°	0,260 kg.	

16'lık Ayarlı Küre / *Adjustable Sphere 16*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1453-G	Ø16		

50'lik 1/8 Simit Bağlı / *Ring Connection 50 1/8*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1453-H	Ø50x135°	0,176 kg.	

50'lik 1/4 Simit Bilezikli / *Ring with a Clamp 50 1/4*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1453-I	Ø50x90°	0,200 kg.	

40'lık Boruya Göre Cam Tutamağı
Glass Holder for 40 mm Pipe

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1455	Ø40	0,040 kg.	

40'lık Dikmeye Göre Cam Tutamağı
Strut Glass Holder 40

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1456	Ø40	0,046 kg.	

40'lık Dikme Çiftli Cam Tutucu
Strut Double Glass Holder 40

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1465			

40'lık Dikme Tekli Cam Tutucu
Strut Single Glass Holder 40

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1466			

Duvar Dibi L Bağlantısı 90° / *Wall-Type L Connection 90°*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1458	Ø50	0,080 kg.	

Duvar Dibi L Bağlantısı 135°
Baseboard L Connection 135°

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1458-A	Ø50	0,080 kg.	

Cam Stobu / *Glass Restrainer*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1468		0,005 kg.	

40'lık Dikme Ankraj Demiri / Strut Anchorage 40
Анкерное крепление для подпорки 40

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1459		0,412 kg.	

40'lık Dikme Kısa Parafet Ankraj Demiri
Strut Short Parapet Anchorage 40

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1459-A		0,280 kg.	

40'lık Dikme Vidalı Ankraj Demiri
Strut Anchorage with Screws 40

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1460		0,336 kg.	

Alından Montaj Vidalı Ankraj Demiri
Anchorage with Secrews Installed on the Front

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1462		0,165 kg.	

Çelik Dubel + Civatası / *Steel Insert + Bolt*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1464	M6x100		

Kapı Sürgü / *Door Bolt*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1465-B			

50'lik Boru Kapı Menteşesi / *Pipe Door Hinge 50*

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1465-A			

50'lik Boru Birleştirme Dirseği 90°
Pipe Connection Crank 50; 90°

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1469-A	Ø50x90°	0,390 kg.	

16'lık Boru Birleştirme Dirseği 90°
Pipe Joint Crank 16; 90°

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1469-B	Ø16x90°	0,035 kg.	

50'lik Boru Birleştirme Dirseği 135°
Pipe Connectin Crank 50; 135°

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1469-C	Ø50x135°	0,390 kg.	

16'lık Boru Birleştirme Dirseği 135°
Pipe Joint Crank 16; 135°

KOD	ÖLÇÜ	Birim Ağırlığı	Koli İçi Adedi
G-1469-D	Ø16x135°	0,035 kg.	











Yandan Bağlantı Modeli



40Ø Dikme Profil
Yandan 50 Ø Profil
Bağlantı Modeli

Çok Amaçlı Genel Bağlantı Modeli