EURO COMFORT®

Gencer® ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ

İÇİNDEKİLER

Gençer Sistem Portföyü 3

A- Profil Tanıtım 6

B- Aksesuarlar

- Köşe Bağlantılar 38
- Fitiller 51
- Diğer Aksesuarlar 54

C- Genel Açıklamalar

- Profil Kodlandırma Şeması 61
- Çıta Seçim Tablosu 62
- Genel Montaj Prensipleri 70

- ÖZGÜN DOĞRAMA SİSTEMLERİMİZ	**D-** Profiller	**E-**Detaylar
- Gencer S12 SİSTEM SERİ	75	85
- Gencer G55 BALKON, CAMEKAN & VİTRİN SİSTEM SERİ	107	112
- Gencer S14 ISI YALITIMLI SİSTEM SERİ	129	146
- Gencer S65 ISI YALITIMLI SİSTEM SERİ	173	181
- Gencer S44 EKONOMİK SİSTEM SERİ	199	203
- Gencer S45 EKONOMİK ISI YALITIMLI SİSTEM SERİ	209	213
- S35 DEKORATİF BALKON, CAMEKAN & VİTRİN SERİ	219	227
- S15 KLASİK FUGALI SERİ	233	240
- S17 KLASİK DÜZ SERİ	247	251
- S31 DAR - GENİŞ (TUBA) SÜRME SERİ	259	264
- S33 HAFİF (İZMİR) SÜRME SERİ	275	277
- S23 TAKVİYELİ CEPHE SERİ	285	290

F- STANDART PROFİLLER

- Lamalar 297
- Kare Çubuklar 298
- Yuvarlak Çubuklar 298
- Dikdörtgen Kutu Profiller 299
- Kare Kutu Profiller 300
- Borular 301
- Köşebentler 302
- "L", "U", "T" Şekilli Profiller 303

G- ÖZEL AMAÇLI TAMAMLAYICI SERİLER & PROFİLLER

- Kapatma Çıtaları & Pervaz Profilleri 307
- Lambri Profilleri 312
- Denizlik & Damlalık Profilleri 316
- Süpürgelik Profilleri 318
- Kapı Söve Profilleri 320
- Sineklik Profilleri 326
- Kablo Kanal Profilleri 328
- Bant Kol Profilleri 329
- **Cam Balkon Sistemi (Profil ve Aksesuarları)** 330
- Güneş Kırıcı Profilleri 332
- Cephe Kaplama Bağlantı Elemanları 336
- Kompozit & Levha Kaplama Profilleri 337
- Cephe Tuğla Kaplama Profilleri 339
- Dilatasyon Profilleri 341
- Griyaj Profilleri 342
- Menfez Profilleri 346
- Reklam Profilleri 350
- Bölme Profilleri 353
- Mobilya Profilleri 355
- Sigma & Vitrin Profilleri 356
- Isıtma & Soğutma Profilleri 359
- Makarna Profilleri 360
- ÖZEL PROFİLLER 361

H- PANJUR PROFİL & AKSESUARLARI 367

I- KÜPEŞTE PROFİL & AKSESUARLARI 375

J- SERTİFİKALAR 386

K- REFERANSLAR 397

L- RENK SEÇENEKLERI 399

CEPHE SİSTEMLERİ TANITIMI 403
TEKNİK KATALOĞUMUZU İSTEYİNİZ

DOĞRAMA SİSTEMLERİ TANITIMI 405
TEKNİK KATALOĞUMUZU İSTEYİNİZ

EURO COMFORT



Gencer S12

SİSTEM SERİ

Kasa derinliği: 55mm
Hemyüz kanat derinliği: 65mm
Fugalı kanat derinliği: 58.5
Cam boşluğu 4 - 39mm arasında
G55 balkon & vitrin sistemi ile entegre çalışır.

Sayfa 75 - 104



Gencer G55

BALKON, CAMEKAN & VİTRİN SİSTEMİ

Kasa derinliği: 55mm
Kanat derinliği: 55mm
Cam boşluğu 4 - 35mm arasında
Hemyüz menteşe uygulanabilir.

Sayfa 107 - 127



Gencer S14

ISI YALITIMLI SİSTEM SERİ

Kasa derinliği: 55mm
Hemyüz kanat derinliği: 65mm
Fugalı kanat derinliği: 58.5
Isı yalıtımlı: 15.0mm
Cam boşluğu 4 - 39mm arasında
Gizli kanat seçeneği

Sayfa 129 - 170



Gencer S65

ISI YALITIMLI SİSTEM SERİ

Kasa derinliği: 65mm
Kanat derinliği: 75mm
Isı yalıtımlı: 22.0mm
Cam boşluğu 12 - 49mm arasında

Sayfa 173 - 196



Gencer ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ S44

EKONOMİK SİSTEM SERİ

Kasa derinliği: 45mm
Kanat derinliği: 55mm
Cam boşluğu 4 - 30mm arasında

Sayfa 199 - 207



Gencer ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ S45

EKONOMİK ISI YALITIMLI SİSTEM SERİ

Kasa derinliği: 45mm
Kanat derinliği: 55mm
Isı yalıtımlı : 15mm
Cam boşluğu 4 - 30mm arasında

Sayfa 209 - 217



Gencer ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ S35

DEKORATİF BALKON, CAMEKAN & VİTRİN SİSTEMİ

Kasa derinliği: 66mm
Kanat derinliği: 66mm

Sayfa 219 - 231



Gencer ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ S15

KLASİK FUGALI SERİ

Sayfa 233 - 244



Gencer ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ S17

KLASİK DÜZ SERİ

Sayfa 247 - 256



Gencer ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ S31

DAR - GENİŞ (TUBA) SÜRME SERİ

Sayfa 259 - 272



Gencer ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ S33

HAFİF (İZMİR) SÜRME SERİ

Sayfa 275 - 282



Gencer ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ S23

TAKVİYELİ CEPHE SERİ

Taşıyıcı Genişliği : 62mm

Sayfa 285 - 295

LAMEL PROFİLLERİ

9575
0.680 kg/m



9649
0.553 kg/m



GÖZLÜ LAMEL PROFİLLERİ

9288
0.784 kg/m



9636
0.711 kg/m



9575 Alüminyum Lamel ile çalışır.

BİTİM LAMEL PROFİLLERİ

9531
0.618 kg/m



9530
0.545 kg/m



9529
0.363 kg/m



KİLİTLİ BİTİM LAMEL PROFİLLERİ

9646
0.642 kg/m



9647
0.393 kg/m



YAN RAY PROFİLLERİ



9203
1.207 kg/m



9204
0.842 kg/m



9473
0.675 kg/m



9205
0.589 kg/m



9472
0.471 kg/m



9543
0.659 kg/m

ORTA RAY PROFİLLERİ



9644
0.931 kg/m



9645
0.806 kg/m



711
0.427 kg/m



5506-12
0.282 kg/m



5508-12
0.233 kg/m



569
0.276 kg/m



5507-12
0.307 kg/m



9648
0.417 kg/m



5501-12
0.291 kg/m

5502-12
0.291 kg/m



9149
0.389 kg/m



9150
0.700 kg/m



289
0.495 kg/m



931
1.810 kg/m

PANJUR MENTEŞE PROFİLİ

5571-00
0.676 kg/m

TERMAL LAMELLER

A - 39,5

M - 45



A - 55



A - 56



A - 39,5 42 mm

Yükseklik (Cm)	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Çap (Cm)	9,7	10,5	11,4	12,3	12,8	13,3	14,3	14,6	15,2	15,8

M - 45 60 mm

Yükseklik (Cm)	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Çap (Cm)	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16

A - 55 60 mm

Yükseklik (Cm)	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Çap (Cm)	15,5	16	17,5	18,5	19,5	20	21,5	22,0	22,5	23	24	25

A - 55 70 mm

Yükseklik (Cm)	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Çap (Cm)	16	16,5	18	19	19,5	20,5	21	22	22,5	23,5	24,5	25

A - 56 60 mm

Yükseklik (Cm)	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Çap (Cm)	14	14,5	15,5	16	17,5	18	18,5	19,5	20,5	21,5	22

A - 56 70 mm

Yükseklik (Cm)	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Çap (Cm)	14,5	15,5	16	17	18	18,5	19	20	21	22	22,5

PLASTİK MONOBLOK KUTU



KUTU	KAPAK	ÇAP
PM 185	PMK 185	Ø 185
PM 200	PMK 200	Ø 200

PVC YAN RAY PROFİLLERİ



GDP 60



GDP 55

TÜP MOTORLAR

Mod.	A mm
20	466
20/26	536
30	536
50	536



45 S 20 N 30 N 50 N

45S - 20	Ø 60	35 Kg
45S - 30	Ø 60	55 Kg
45S - 50	Ø 60	88 Kg
45S - 20/26	Ø 60	35 Kg



59 S 80 N 100 N 120 N

59S - 80	Ø 70	105 Kg
59S - 100	Ø 70	139 Kg
59S - 120	Ø 70	150 Kg

92 S 230 N